APPLICATORE FIDUCIARIO
BASF The Chemical Company
TPA
Technical Products Application & Marketing
APPLICAZIONE PRODOTTI SPECIALI
info@tpasrl.com - www.tpasrl.com

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Edifici pubblici

Soluzioni per pavimentazioni commerciali

BASF
The Chemical Company

La nostra referenza a Neckarsulm (Germania):
Bechtle AG

Indice

03 _ Master Builders Solutions di BASF
04 _ Master Builders Solutions di BASF: un partner di spessore nelle pavimentazioni ad alte prestazioni
06 _ Continui e versatili: i sistemi di pavimentazione MasterTop
08 _ MasterTop: sistemi di pavimentazione per edifici pubblici
10 _ Atri, centri commerciali e ristoranti
12 _ Edifici amministrativi e uffici
14 _ Aree benessere e fitness
16 _ Toilette e sanitari
18 _ Cucine industriali
20 _ Aree seminterrate e stanze tecniche
22 _ Master Builders Solutions di BASF: una scelta responsabile

Master Builders Solutions di BASF

Investiamo nella partnership. I nostri esperti Master Builders Solutions vi aiutano a trovare soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le vostre specifiche esigenze costruttive. La nostra globale e capillare esperienza, ci consente di sostenere con successo il Vostro business – oggi e domani.

Master Builders Solutions

Il marchio Master Builders Solutions raggruppa tutta l'esperienza e il personale specializzato per creare e proporre prodotti e soluzioni idonee alla realizzazione di nuove costruzioni e alla riparazione e ripristino di strutture esistenti. Master Builders Solutions nasce dall'esperienza acquisita da più di un secolo di attività nel settore delle costruzioni. Il know-how e l'esperienza della comunità globale di esperti in prodotti e tecnologie di costruttive di BASF costituiscono il nucleo di Master Builders Solutions. Collaboriamo in tutte le aree di competenza e regioni per attingere all'esperienza acquisita negli innumerevoli progetti di costruzione realizzati in tutto il mondo. Sfruttiamo le tecnologie globali BASF, unite alla nostra conoscenza approfondita delle diverse esigenze costruttive locali, per sviluppare innovazioni che contribuiscono a rendervi più efficaci e guidarvi verso un'edilizia più sostenibile.

Il portafoglio completo di Master Builders Solutions comprende additivi per calcestruzzo e malte, additivi per cementeria, soluzioni chimiche per le costruzioni in sotterraneo, impermeabilizzanti, sigillanti, prodotti per la riparazione e la protezione del calcestruzzo, performance grouts e soluzioni per il performance flooring.

Master Builders Solutions di BASF: un partner di spessore nelle pavimentazioni ad alte prestazioni

Fare un'ottima impressione al primo incontro. Se parliamo di pavimenti, i nostri sistemi creano la base perfetta per il vostro progetto: offriamo soluzioni personalizzate che soddisfano i vostri requisiti funzionali lasciandovi piena libertà creativa.

Un detto popolare dice che la prima impressione è quella che conta. Nelle aree pubbliche, in particolare, questo adagio diventa spesso un fattore decisivo, ad esempio in alberghi, negozi e strutture commerciali, negli uffici e negli edifici amministrativi. Un pavimento accogliente ed elegante crea questa impressione positiva cui tutti aspiriamo, giorno dopo giorno, indipendentemente dal numero di persone che ci camminano sopra.

In Master Builders Solutions from BASF troverete il grande alleato per i vostri progetti. L'azienda BASF vanta oltre un secolo di esperienza nel campo dei prodotti chimici per l'edilizia: grazie a questa esperienza e ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, siamo in grado di offrire i prodotti ottimali e sostenibili per le vostre esigenze. Essendo esperti nella realizzazione di sistemi di pavimentazione continua, offriamo soluzioni personalizzate per un'ampia gamma di applicazioni che si rivelano non solo perfettamente allineate ai requisiti funzionali, ma lasciano anche ampia libertà creativa agli interior designer.



La nostra referenza
a Neckarsulm (Germania):
Bechtle AG

La nostra referenza a Zurigo (Svizzera):
Centro sportivo ETH



La nostra referenza ad Affalterbach (Germania):
Mercedes-AMG

La nostra referenza a Utrecht (Paesi Bassi):
Residenza privata

Continui e versatili: i sistemi di pavimentazione MasterTop

Negli alberghi, nei ristoranti, nelle strutture commerciali e nei negozi, il cliente è la prima priorità. Un ambiente ben progettato è basilare perché la chiave del successo risiede in un'atmosfera piacevole e invitante. Inoltre un ambiente curato negli uffici e negli edifici amministrativi contribuisce a creare un'atmosfera di lavoro positiva e produttiva.
I sistemi di pavimentazione MasterTop posano le fondamenta ideali per il vostro progetto, coniugando un aspetto piacevole con la funzionalità e l'economicità.

Grazie alla vasta gamma di colori potrete trasformare l'ambiente che desiderate in realtà, rimanere fedeli all'immagine aziendale, oppure sbizzarrirvi con desideri speciali riguardanti motivi e loghi. Diventano possibili anche soluzioni stravaganti come l'uso di perline di vetro, per conferire al pavimento un look sorprendente. I nostri sistemi di pavimentazione non sono solo belli, ma soddisfano anche numerosi requisiti funzionali tra i quali ricordiamo l'assorbimento dei rumori da impatto, la riduzione del rumore da calpestio e un elevato comfort di camminata. Le aree pubbliche ci sfidano sul terreno della lunga durata di servizio e della pulizia. I sistemi di pavimentazione MasterTop sopportano l'accesso quotidiano del pubblico e rimangono belli a lungo. La loro superficie è omogenea e continua, ad eccezione dei giunti di dilatazione. Essendo di facile pulizia e manutenzione, vi faranno risparmiare tempo e denaro.

Molti benefici dei sistemi di pavimentazione MasterTop derivano dall'applicazione in forma liquida. La configurazione a più strati garantisce una grande versatilità in tempi brevi di installazione: è possibile rifare interamente il pavimento in un finesettimana o durante le ferie.

1. **Primer**
   Crea un legame monolitico con il substrato.
2. **Rivestimento**
   Si tratta di una resina reattiva applicata in forma liquida; determina le proprietà meccaniche del pavimento.
3. **Finitura**
   Crea una superficie antigraffio bella da vedere grazie ai numerosi motivi decorativi tra cui scegliere.



Mastertop: sistemi di pavimentazione per edifici pubblici

I requisiti imposti ad un sistema di pavimentazione dipendono dalla funzione cui è destinato l'edificio: potrebbe trattarsi di uffici o di un edificio a uso amministrativo, oppure di un albergo, un ristorante, un negozio o una struttura che ospita eventi. I sistemi BASF di pavimentazione continua sono applicati in forma liquida e si adattano ai requisiti peculiari di ogni specifico progetto. La pavimentazione che ne risulta calza a pennello come un vestito fatto su misura, ma dura molto, molto più a lungo.

Che siate designer, architetti o applicatori, noi di BASF vi offriamo un servizio completo di supporto dalla fase concettuale fino al completamento del progetto. Il nostro approccio alla consulenza è di tipo olistico, quindi affianchiamo il cliente in ogni fase del processo progettuale e decisionale. I nostri esperti vi illustreranno l'ampia gamma di possibilità adatte ai requisiti del vostro progetto; in questo modo sarete sempre certi di aver scelto il pavimento giusto per il vostro progetto di ristrutturazione, di modernizzazione o di nuova costruzione.

Per maggiori informazioni contattate:
www.master-builders-solutions.basf.it

1. Atri, centri commerciali e ristoranti (pagg. 10–11)
2. Uffici e sale riunioni (pagg. 12–13)
3. Aree benessere e fitness (pagg. 14–15)
4. Toilette e sanitari (pagg. 16–17)
5. Cucine industriali (pagg. 18–19)
6. Aree seminterrate e stanze tecniche (pagg. 20–21)

I vantaggi che vi offriamo

Personalizzabile:
- I colori e il design lasciano spazio alla creatività
- Ampia gamma di colori

Eco-compatibile e sostenibile:
- Basse emissioni conformemente ai requisiti dello AgBB (il comitato tedesco per la valutazione degli effetti dei prodotti edili sulla salute)
- Privo di solventi
- Impiega materie prime rinnovabili

Affidabile e versatile:
- Pavimentazione continua
- Ideale per le stanze dalla pianta complessa
- Proprietà speciali quali: fonoassorbenza, non ingiallisce, antiscivolo

Economico:
- Una superficie forte e resistente alle abrasioni con una lunga durata di servizio
- Bassi costi di manutenzione grazie alle superfici continue e di facile pulizia
- Bassi costi per tutta la durata di servizio

Atri, centri commerciali e ristoranti

Che si tratti di un evento tipo «open house» oppure di un party privato, l'atrio e le zone di passaggio sono le aree che accolgono i visitatori e li guidano lungo l'edificio fino alla loro destinazione. Inoltre assolvono un'altra funzione: nonostante o forse proprio grazie al grande numero di visitatori che li attraversano, gli atri e i corridoi sono il vostro biglietto da visita. Nei bar e nei ristoranti è essenziale anche creare un'atmosfera piacevole e accogliente.

Grazie alla grande libertà creativa offerta dall'ampia gamma di colori a disposizione, il rivestimento MasterTop 1326 diventa un elemento chiave per l'interior design di qualità, perché in grado di soddisfare i requisiti più severi di tipo tecnico e di comfort. Inoltre le aree frequentate da molte persone sono sottoposte a uno scrutinio attento. Una buona progettazione degli interni parla a tutti i sensi: i nostri sistemi poliuretanici per pavimentazione MasterTop assicurano un elevato comfort di camminata e un ambiente tranquillo, perché il rumore del calpestio è ridotto al minimo. Grazie alla durata del rivestimento, queste proprietà positive vengono conservate per l'intera durata di servizio, anche laddove il numero di visitatori è elevato.

Esempio del sistema MasterTop 1326*

Per pavimenti confortevoli in colori e motivi creativi.



1. **Primer**
2. **Rivestimento**
3. **Finitura:** standard, antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema

- Bassa emissività a norma AgBB
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Privo di odori
- Non ingiallisce
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Liscio o antiscivolo
- Resistente alle abrasioni, consigliato in presenza di mobilio montato su ruote
- Spessore variabile

Vantaggi del sistema

- Combinazioni creative di colori e di design per una progettazione personalizzata del pavimento
- Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le sollecitazioni sui giunti
- Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
- Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi costi di manutenzione
- Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni

Reception, centri commerciali, bar, locali per la vendita e showroom, uffici, corridoi

Altri sistemi consigliati

- **MasterTop 1324 –** per pavimenti che devono avere una resistenza particolarmente tenace ai carichi meccanici e chimici.
- **MasterTop 1325 –** per pavimenti colorati con un elevato comfort di camminata.

*Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

La nostra referenza a Darmstadt (Germania):
Telekom AG Design e installazione: Jeanet Hoenig

La nostra referenza a Rotterdam (Paesi Bassi):
Office House

Edifici amministrativi e uffici

I moderni edifici ad uso amministrativo e per ufficio devono accogliere strutture aziendali composite e processi di lavoro avanzati. I fattori morbidi, come un ambiente di lavoro stimolante e un arredamento d'interni tagliato sull'azienda, diventano sempre più importanti perché rafforzano l'identificazione con l'azienda, migliorano la motivazione, la concentrazione e, in ultima analisi, la produttività. In questo contesto, il rivestimento del pavimento pone le basi per il successo dell'azienda.

MasterTop 1325 è un tassello nella progettazione olistica del luogo di lavoro, utile a potenziare la concentrazione e la produttività. La superficie omogenea delle nostre finiture per rivestimenti MasterTop ne rende la pulizia facile e veloce. Non ci sono giunti, quindi sono stati eliminati i punti deboli rappresentati dai giunti stessi, e il rivestimento conserva le sue proprietà per l'intera durata di servizio. La finitura del rivestimento assicura un elevato comfort per gli utenti: infatti il nostro sistema elastico per pavimentazione a base poliuretanica riduce in maniera significativa il rumore di calpestio e offre un elevato comfort di camminata. L'ampia gamma di colori disponibili lascia ampio spazio alla progettazione e permette di soddisfare ogni desiderio.

Esempio del sistema MasterTop 1325*

Per pavimenti confortevoli in colori e motivi creativi.



1. **Primer**
2. **Rivestimento**
3. **Finitura:** versione standard, antiscivolo (R) o antibatterico (AB)

Caratteristiche di questo sistema

- Bassa emissività a norma AgBB
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Privo di odori
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Liscio o antiscivolo
- Non ingiallisce
- Spessore variabile
- Resistente alle abrasioni, consigliato in presenza di mobilio montato su ruote
- Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema

- Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le sollecitazioni sui giunti
- Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
- Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi costi di manutenzione
- Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni

Aree espositive e showroom, corridoi, atri, mense

Altri sistemi consigliati

- **MasterTop 1324 –** per pavimenti che devono avere una resistenza particolarmente tenace ai carichi meccanici e chimici.
- **MasterTop 1326 –** per pavimenti confortevoli in colori e motivi creativi.
- **MasterTop 1327 –** per pavimenti con un eccellente comfort di camminata e proprietà fonoassorbenti, applicato come rivestimento monolitico.

* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

Aree benessere e fitness

Le aree per il benessere e il fitness servono principalmente a liberare l'energia in eccesso, anche se l'allenamento e il rilassamento sono anche fonti di energia positiva. Durante la progettazione dell'edificio e delle stanze è importante trovare il giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica. Per entrambi gli aspetti, i requisiti sono impegnativi: da un lato il pavimento deve offrire una base solida per un impiego sicuro, tranquillo e quindi rilassante; dall'altra, il colore e il design possono essere scelti liberamente per creare l'atmosfera richiesta, che può variare dallo stimolante al calmante.

Il sistema per pavimentazione MasterTop 1327 soddisfa tutti questi requisiti senza problemi. Si tratta dell'unico sistema di pavimentazione a base di resine poliuretaniche che presenta uno strato elastico applicato allo stato fluido per ridurre al minimo il rumore di calpestio e da caduta. Anche in una stanza la pavimentazione può dare una calda sensazione di comfort quando ci si cammina ed eliminare, virtualmente, il rumore dei passi. MasterTop 1327 riduce la trasmissione verticale del rumore verso le stanze confinanti di 15–18 dB, riducendo della metà il rumore percepito dall'orecchio umano. Come tutti i sistemi di pavimentazione MasterTop, la superficie è omogenea e facile da pulire; la sua alta qualità permane invariata nel tempo. Riusciamo facilmente a soddisfare anche le speciali richieste progettuali che potreste avere. Grazie alla varietà di colori e alle possibilità di design, potete progettare esattamente il pavimento che volete, che plasmerà un'atmosfera di benessere e che vi farà facilmente mantenere (o riconquistare) il vostro equilibrio.

Esempio del sistema MasterTop 1327*

Per pavimenti con un eccellente comfort di camminata e proprietà fonoassorbenti, applicato come rivestimento monolitico.



1. **Primer**
2. **Strato elastico** per la riduzione del rumore da impatto
3. **Rivestimento**
4. **Finitura:** versione standard o antibatterica (AB)

Caratteristiche di questo sistema

- Bassa emissività a norma AgBB
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Privo di odori
- Autolivellante
- Riduce la trasmissione trasversale dei rumori di 15–18 dB
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Liscio o antiscivolo
- Non ingiallisce
- Resistente alle abrasioni, adatto in presenza di mobilio montato su ruote
- Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema

- Design personalizzabile e ampia gamma di colori
- Eco-compatibile e sostenibile
- Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le sollecitazioni sui giunti
- Assorbe l'energia; riduce il rischio di infortunio in caso di caduta
- Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
- Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi costi di manutenzione
- Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni

Aule per seminari

Altri sistemi consigliati

- **MasterTop 1325 REG –** per pavimenti colorati con eccellenti proprietà fonoassorbenti.

*Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

La nostra referenza a Zurigo (Svizzera): Centro sportivo ETH

La nostra referenza a Wilchingen (Svizzera):
House Pereira

Toilette e sanitari

La pulizia profonda è cruciale nei bagni pubblici, per molti motivi. La scelta della pavimentazione deve essere guidata dall'igiene e dalla facilità di pulizia, ma altrettanto importanti sono le sue proprietà antiscivolo, soprattutto nelle aree umide, e una lunga durata di servizio. Solamente se vengono rispettati questi requisiti potrete usare un servizio igienico o una doccia pubblica senza riserve.

Il sistema per pavimentazione MasterTop 1325 R è la soluzione eccellente con questi requisiti. Si tratta di un pavimento a bassa sollecitazione, che assicura un elevato comfort di camminata e risulta particolarmente piacevole nelle aree in cui si cammina a piedi scalzi, come le docce e gli spogliatoi. Le sue proprietà antiscivolo garantiscono la sicurezza nelle aree umide e impediscono gli incidenti. Come tutti i nostri sistemi di rivestimento della linea MasterTop, la superficie risulta omogenea e di facile pulizia. Inoltre i sistemi per pavimentazione a base poliuretanica hanno una lunghissima durata. Questi pavimenti rispettano i requisiti di igiene e sicurezza e sono la base eccellente per creare una sensazione di benessere.

Esempio del sistema MasterTop 1325 R*

pavimentazione personalizzabile con i colori; presenta una superficie antiscivolo ed elevato comfort di camminata



1. **Primer**
2. **Rivestimento**
3. **Finitura:** antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema

- Antiscivolo (R10, R11)
- Impermeabile e crack-bridging
- Resistente alle abrasioni
- Bassa emissività a norma AgBB
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Spessore variabile
- Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema

- Eccellente comfort di camminata unito alla superficie antiscivolo
- Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
- Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi costi di manutenzione
- Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni

Docce e cabine, spogliatoi, mense

Altri sistemi consigliati

- **MasterTop 1324 N&B –** per un rivestimento resistente e antiscivolo in aree umide e in cui si cammina scalzi.

* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

Cucine industriali

Spesso un tocco di segretezza dà il gusto perfetto a una ricetta: l'ingrediente misterioso, il segreto di famiglia conservato preziosamente. Ma quando parliamo di igiene e sicurezza nelle aree preposte alla preparazione degli alimenti, l'estrema trasparenza è d'obbligo. Qualsiasi alternativa vi rovinerebbe subito l'appetito.

I sistemi poliuretanici Ucrete per servizio pesante presentano numerosi vantaggi che ne fanno la scelta d'elezione per le cucine industriali e le aree di lavorazione dei prodotti alimentari. Questi sistemi continui rispettano appieno i severi requisiti igienici dello IFS, lo Internaitonal Food Standard. I rivestimenti Ucrete sono estremamente durevoli anche in caso di esposizione contemporanea a forti sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche.

Possono sopportare temperature che oscillano da –40 °C a 120 °C, nonché gli attacchi portati dai detergenti e dalle sostanze chimiche presenti negli alimenti, inclusi l'acido acetico e l'acido citrico. Inoltre risultano facili da pulire quanto l'acciaio inox. Grazie alla superficie impenetrabile e alla proprietà di asciugatura rapida, i batteri e le spore della muffa non hanno alcuna possibilità su un pavimento Ucrete, come è stato confermato da studi scientifici. Diversi motivi decorativi sulla superficie creano quelle proprietà antiscivolo che vi servono per ottenere un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

Esempio del sistema Ucrete DP*

Per pavimenti con un'eccellente resistenza antiscivolo e che devono sopportare alte temperature o sostanze chimiche.



1. **Primer**
2. **Rivestimento**
3. **Finitura:** antiscivolo

Caratteristiche di questo sistema

- Calcestruzzo poliuretanico
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'acqua bollente e allo shock termico da –40 °C a +120 °C
- Elevata resistenza chimica
- Antiscivolo (R11, R12, R13)
- Si asciuga velocemente
- Privo di solventi
- Adatto per le aree dedicate alla preparazione dei cibi, a norma IFS e LMVH
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Spessore variabile

Vantaggi del sistema

- Per carichi meccanici, chimici e termici applicati contemporaneamente
- Lunga durata di servizio già dimostrata (20 anni e oltre)
- Proprietà di pulibilità simili all'acciaio inox

Altre applicazioni

Aree per la lavorazione degli alimenti, camere di refrigerazione

Altri sistemi consigliati

- **Ucrete UD200SR –** per la massima resistenza alle temperature
- **Ucrete HPQ –** per pavimenti con quarzo colorato ed elevata resistenza agli attacchi chimici.

*Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

La nostra referenza a Rüsselsheim (Germania):
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum

La nostra referenza a Baar-Inwil (Svizzera):
Zuwebe (ex laboratorio per persone disabili nel Cantone Zugo)
© Ottiger Fotografie Zug/HTS Architekten, Cham

Aree seminterrate e stanze tecniche

I requisiti per il rivestimento delle stanze tecniche e dei seminterrati sono principalmente di tipo funzionale. Come per qualsiasi altro elemento strutturale a contatto con il terreno, il rischio in questi casi è dell'esposizione all'umidità esterna.

I nostri sistemi di rivestimento favoriscono la propagazione del vapore, quindi si presentano come la soluzione migliore in quanto permettono all'umidità di evaporare dal substrato senza danneggiare il rivestimento del pavimento ed evitando, in questo modo, le classiche bolle che si formano quando l'umidità affiora.

MasterTop 1785 è un rivestimento in resina epossidica a base acquosa permeabile al vapore acqueo. Un'altra caratteristica positiva è la facile applicazione di un sottile strato di rivestimento, che permette di avanzare velocemente nel lavoro anche quando è richiesta la copertura di ampie superfici. È possibile usare MasterTop 1785 anche come rivestimento murale.

Esempio del sistema MasterTop 1785*

pavimento personalizzabile mediante il colore, con superficie antiscivolo ed elevato comfort di camminata.



1. **Primer**
2. **Rivestimento** in versione standard o antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema

- Resistente alle abrasioni
- Permeabile al vapor acqueo
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
- Virtualmente privo di odori

Vantaggi del sistema

- Soluzione affidabile per le superfici a contatto con il terreno
- Utilizzo versatile come rivestimento di pareti e pavimenti

Altre applicazioni

Aree deposito e magazzino

Altri sistemi consigliati

- **MasterTop 1730 –** per pavimenti resistenti con proprietà di propagazione del vapore.
- **MasterTop 1273 –** per pavimenti lisci con una forte resistenza ai carichi meccanici e chimici.

* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.

Master Builders Solutions di BASF: una scelta responsabile

«Il tempo è denaro» – quando Benjamin Franklin coniò questo proverbio pensava soprattutto alla velocità, ma i tecnici che adottano un approccio olistico sanno anche che «la durata di servizio è denaro». Per poter calcolare correttamente il costo di un sistema di rivestimento non bisogna considerare solamente l'investimento iniziale, ma anche i costi di manutenzione, di riparazione e quelli sostenuti per tutta la durata di servizio. Questo è l'unico modo per confrontare efficacemente diverse tipologie di pavimentazione.

Nell'analisi del ciclo di servizio di questo tipo, i nostri sistemi di rivestimento hanno ripetutamente convinto gli esperti grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Sapevate che l'80 % del costo complessivo di un pavimento non dipende dall'installazione, ma dalle operazioni di pulizia e manutenzione? Grazie alla loro superficie omogenea e al collegamento monolitico con il substrato, i nostri sistemi di pavimentazione risultano di facile pulizia e quindi implicano spese di manutenzione molto basse per l'intero ciclo di servizio del pavimento.

Oltre alla nostra responsabilità economica, abbiamo anche una responsabilità ambientale come produttori di sistemi di pavimentazione da interni.

Naturalmente i nostri sistemi di rivestimento sono conformi ai criteri dello AgBB (il Comitato tedesco per la valutazione degli effetti dei prodotti edili sulla salute). Minimi risultano i pericoli per la salute provocati dai composti organici volatili che sono rilasciati dalla pavimentazione. Vi assicuriamo che i nostri sono sistemi sostenibili, dalla produzione delle materie prime passando per la produzione e l'applicazione, fino allo smaltimento. Istituti indipendenti hanno confermato che molti dei nostri prodotti sono privi di solventi, presentano basse emissioni e contengono un'alta percentuale di materie prime rinnovabili.

Non è solo il profilo funzionale personalizzato dei nostri prodotti a risultare convincente: anche gli aspetti economici e ambientali sono importanti. Scegliendo i nostri sistemi, farete una scelta responsabile.

Quadro sintetico della durata e del rapporto qualità/prezzo



	Poliolefine	PVC	Linoleum	Gomma naturale	Legno	Moquette (tessuto agugliato)	Piastrelle di ceramica	Sistemi MasterTop 1300
Durata prevista di servizio (anni)	20	25	25	25	40	15	40	50
Manutenzione (pulizia) in €/(m2*a)	3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	4,9	3,2	3,5
Costi del rivestimento in €/(m2*a)	2,7	0,9	1,0	2,0	2,4	2,4	2,0	0,7

Fonte: BMG Engeneering AG

La nostra referenza a Londra (Inghilterra): Museum of London

APPLICATORE FIDUCIARIO
BASF The Chemical Company
TPA
Technical Products Application & Marketing
APPLICAZIONE PRODOTTI SPECIALI
info@tpasrl.com - www.tpasrl.com

Master Builders Solutions di BASF per l'Industria delle Costruzioni

MasterAir
Soluzioni per calcestruzzi aerati

MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento statico del calcestruzzo

MasterCast
Soluzioni per la prefabbricazione terra-umida

MasterCem
Soluzioni per la produzione del cemento

MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino del calcestruzzo

MasterFinish
Soluzioni per il disarmo

MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi di precisione

MasterFiber
Soluzioni per il calcestruzzo fibrorinforzato

MasterGlenium
Soluzioni per calcestruzzi performanti ad elevata lavorabilità e basso rapporto A/C

MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in strutture in calcestruzzo

MasterKure
Soluzioni per la stagionatura del calcestruzzo

MasterLife
Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterMatrix
Soluzioni per il controllo della reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterPel
Soluzioni per calcestruzzi idrofobizzati

MasterPolyheed
Soluzioni per calcestruzzi mediamente performanti

MasterPozzolith
Soluzioni per la riduzione dell'acqua nei calcestruzzi

MasterProtect
Soluzioni per la protezione del calcestruzzo

MasterRheobuild
Soluzioni per calcestruzzi superfluidi

MasterRoc
Soluzioni per le costruzioni in sotterraneo

MasterSeal
Soluzioni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura

MasterSet
Soluzioni per il controllo dell'idratazione

MasterSure
Soluzioni per il controllo della lavorabilità

MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni industriali

Master X-Seed
Soluzioni per il calcestruzzo prefabbricato con indurimento accelerato

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni ad elevata durabilità

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21
31100 Treviso ▪ Italia
T +39 0422 304 251 ▪ F +39 0422 429 485
infomac@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.it

Le informazioni qui contenute circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda tecnica. Tutte le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti (05/2014).

® = marchio registrato del Gruppo BASF in molti paesi.

EEBE 1446it